

Libet CERAMIC

Eleganckie płyty gresowe dla wymagających

KATALOG PRODUKTÓW **EVO_2/E™**

EVO_2/E™ PŁYTY GRESOWE:
DOSKONAŁE PARAMETRY
FUNKCJONALNOŚĆ
WŁOSKI DESIGN



Porcelanowy gres **Libet Ceramic**

Materiał o wysokich walorach jakościowych i estetycznych. Płyty uzyskane poprzez prasowanie, po którym następuje witrifikacja. W procesie tym następuje całkowite połączenie naturalnych surowców (piasku, kwarcu, skaleni, kaolinu, gliny oraz naturalnych barwników) w jednolity materiał. Po wypalaniu w temperaturze powyżej 1230 °C powstaje **produkt o wyjątkowej twardości, który praktycznie nie ma absorpcji i posiada doskonałe właściwości mechaniczne.** Porcelanowy gres LIBET CERAMIC jest przyjazny naturze.

Współczesny **Krajobraz**



KOLEKCJA PŁYT EVO_2/E™

Pierwszy porcelanowy gres o grubości 20 milimetrów, produkowany i sprzedawany jako kompletna propozycja do ogrodu i przestrzeni plenerowych. **System produktów nawierzchniowych oraz specjalnych elementów dla przestrzeni publicznych i prywatnych,** o wyjątkowej estetyce i wysokiej wytrzymałości.

Nowa oferta Libet oferuje **szeroki zakres zróżnicowanych rozmiarów, kolorów, wykończeń i sposobów układania.**



**OGRODY
PRZYDOMOWE**



**PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA**



BASENY



Różnorodność zalet



ZGODNY Z NORMAMI

Gresy EVO_2/E™ są w pełni zgodne z aktualnymi ustawowymi wymogami bezpieczeństwa dla publicznej i prywatnej przestrzeni, przede wszystkim w zakresie poślizgu, głębokiego ścierania i odporności na ogień.



PRAKTYCZNY I FUNKcjONALNY

Z EVO_2/E™ można cieszyć się pełnią życia i wolności, spędzając bezpiecznie czas w otoczeniu domu. To praktyczny i funkcjonalny produkt dostosowany do każdej nawierzchni na zewnątrz.



ZIELONA FIRMA

Mirage® działa w zgodzie z IPPC (Zintegrowanym Protokołem Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Kontroli). Producent potwierdza tym samym jak ważne jest dla niego przestrzeganie rygorystycznych zasad oraz stosowanie najlepszych technologii w procesach przemysłowych. Celem tego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zużycia energii.



WYJĄTKOWY DESIGN TAKŻE DLA DUŻYCH PRZESTRZENI

Dzięki precyzyjnemu rozmiarowi, równej powierzchni oraz wyjątkowej estetyce i wysokiej jakości wykończenia płyty doskonale sprawdzają się również w przypadku rozległych powierzchni, np. w przestrzeni publicznej.



ODPORNY
PRAKTYCZNY
EKOLOGICZNY
I STYLOWY

Odporny



na zmienne temperatury

Ponieważ jest w 100% mrozoodporny i zachowuje swoje właściwości w temperaturach od -50°C do +60°C.



na obciążenia

Ponieważ każda płyta 60x60x2 cm może wytrzymać ciężar ponad 1000 kg.



na działanie środków chemicznych

Ponieważ jest całkowicie odporny na kwasy, środki chemiczne, sól i patynę.



na plamy

Ponieważ nie zmienia się mimo upływu lat, jest odporny na pleśń, mchy czy ciemne smugi.

Łatwy do



czyszczenia

Ponieważ nie wymaga żadnego specjalnego czy sezonowego konserwowania - łatwy w utrzymaniu czystości, przy użyciu jedynie myjki ciśnieniowej.



montażu

Z uwagi na kształt świetnie dopasowuje się do innych popularnych materiałów nawierzchniowych. Ponadto możliwe jest układanie niemal każdą ze znanych obecnie technik.



demontażu

Ze względu na trwałość, możliwość wielokrotnego przenoszenia oraz niewielką wagę - zaledwie 17 kg w przypadku płyty 60x60 cm (z wyjątkiem układania na wylewce z klejem).



dla Ciebie

Ponieważ jest antypoślizgowy dzięki powierzchni strukturalnej.

Z szacunkiem dla środowiska



Ekomarka

Kolekcje EVO_2/E™ gwarantują niski wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania, zgodnie z rygorystycznymi europejskimi wymogami ekologicznymi i technicznymi.



Zgodność LEED

Wszystkie płyty w katalogu EVO_2/E™ mają zgodność LEED i pomagają uzyskać do 10 punktów LEED, w zależności od koloru i użytkowania.



Made in Italy

Wszystkie płytki LIBET CERAMIC są projektowane i produkowane we Włoszech.



HY-PRO²⁴

Opcja dostępna na zamówienie - zabezpieczenie dwutlenkiem tytanu, wzbogaconym elementami aktywnego metalu sprawia, że materiał staje się fotokatalityczny, wolny od zanieczyszczeń, higieniczny i antybakteryjny.

Współczesny Krajobraz



dbałość o szczegóły

Dzięki szerokiemu wachlarzowi atrakcyjnych rozwiązań, ze specjalnymi produktami o różnych zastosowaniach do tworzenia innowacyjnych powierzchni.



szeroki zakres

Ponieważ w ramach oferty wybierać można z ponad 40 zróżnicowanych interpretacji kamienia, drewna i betonu.



komplementarne systemy

Ponieważ można stworzyć w pełni dopasowane wnętrza i powierzchnie na zewnątrz, w różnych wariantach kolorystycznych.



wszechstronność

Ponieważ można użyć różnorodnych systemów montażu dla specyficznych rozwiązań - w ogrodach, parkach, na tarasach, dziedzińcach czy przy basenach.

Dostosowane do Twoich potrzeb, **wszędzie.**

TARASY, CHODNIKI, OGRODY, PATIO, BASENY.

A także schody, ściany i podjazdy... **produkty Libet Ceramic z przestrzeni wokół domu wchodzą wprost do jego wnętrza... tworząc komplementarną, spójną aranżację.** Asortyment EVO_2/E™ dzięki swoim walorom i szerokim możliwościom zastosowania, pozwala na kreowanie funkcjonalnych oraz estetycznych rozwiązań zarówno w domu, jak i wokół niego.



Zróznicowane sposoby montażu

ŻWIR, TRAWA, KLEJ CZY WSPORNIKI TARASOWE?

Produkty **EVO_2/E™** mogą być układane na każdym terenie lub powierzchni - niemal każdym sposobem. Ponadto, niezależnie od rodzaju powierzchni, przy montażu porcelanowych gresów **EVO_2/E™** skorzystać można z tego samego systemu układania, jak w przypadku tradycyjnych zewnętrznych materiałów nawierzchniowych.



MONTAŻ NA TRAWIE



ŁATWE DO UKŁADANIA
ZDEJMOWANIA
PRZEKŁADANIA

Płyty EVO_2/E™ są idealnym rozwiązaniem do tworzenia chodników, miejsc do grillowania i altanek w ogrodzie; kładąc je na ziemi, zachowujesz trawnik i zapobiegasz uszkodzeniu przez obciążenia lub duży ruch. Płyty te nadają się również do tworzenia chodników w przestrzeni publicznej, na osiedlach mieszkaniowych oraz w plenerze.

MONTAŻ NA ŻWIRZE



ŁATWE DO UKŁADANIA
ZDEJMOWANIA
PRZEKŁADANIA

Układanie na żwirze zapewnia prawidłowe odwadnianie ziemi dzięki szczelinom między płytami, które pozwalają wodzie na bezproblemowy odpływ. To rozwiązanie jest idealne wszędzie tam, gdzie położenie tradycyjnej nawierzchni nie jest możliwe.


MONTAŻ PRZY POMOCY KLEJU



PODJAZDY I PLACE

Idealne rozwiązanie na wjazdy, parkingi, podjazdy garażowe, gdyż powierzchnia jest bardzo odporna zarówno na dynamiczne, jak i skoncentrowane obciążenia. Złącza dylatacyjne są wymagane, natomiast szczeliny pomiędzy płytami muszą być wypełnione zaprawą na bazie cementu.

MONTAŻ NA WSPORNIKACH TARASOWYCH



ŁATWE DO UKŁADANIA
ZDEJMOWANIA
PRZEKŁADANIA
MOCNE

Montaż na wspornikach tarasowych wykorzystuje konwencjonalny system „pływających” lub podnoszonych podłóg. Przy tym systemie montażu wszystkie rury i instalacje elektryczne położone pod powierzchnią płyty mogą być sprawdzone w każdej chwili. Umożliwia to natychmiastową dostępność przez proste podniesienie, odsuwanie i usuwanie płyt.

UWAGA

JEŚLI CHCEMY UŻYĆ 20 MM PŁYTY CERAMICZNEJ W INSTALACJACH STRUKTURALNYCH, PROJEKTANT I/LUB KLIENT POWINIEN DOKŁADNIE OCENIĆ WYMAGANIA PROJEKTU ODNOŚNIE TECHNICZNYCH PARAMETRÓW PŁYT. W CELU UNIKNIĘCIA RYZYKA USZKODZENIA LUB URAZU PRODUCENT ZALECA:

- W PRZYPADKU MONTAŻU W SYSTEMIE TARASÓW WENTYLOWANYCH PŁYTA MOŻE ULEĆ ZŁAMANIU, JEŚLI SPADNIE NA NIĄ CIĘŻKI PRZEDMIOT ZE ZNAJCZNEJ WYSOKOŚCI. DLATEGO TEŻ PRODUCENT ZALECA SPRAWDZENIE OKREŚLONEGO SPOSOBU UŻYCIA PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU. NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ TABELI. W PEWNYCH WARUNKACH WZMOCNIENIE MUSI BYĆ NAŁOŻONE Z TYŁU PŁYT (SIATKA PLUS LUB OCYNKOWANA BLACHA STALOWA) DOSTARCZONE I ZASTOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA;
- W ODNIESIENIU DO WSZELKICH SYSTEMÓW SUCHEGO MONTAŻU NAWIERZCHNI PRODUCENT ZALECA PRZESTRZEGANIE POLSKICH PRZEPISÓW I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBCIĄŻENIA WIATREM, ŁADUNKIEM, ZDARZEŃ SEJSMICZNYCH ETC.

NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ MOŻE PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU I MOŻE SPowodować POWAŻNE SZKODY LUB OBRAŻENIA.

rozmiar	do 2 cm	od 2 cm do 10 cm	od 10 cm do 30 cm
60x60 cm (rated) 4 wsporniki na płytę	4 WSPORNIKI (3,4 SZT/M ²)	5 WSPORNIKÓW (4,4 SZT/M ²)	5 WSPORNIKÓW (4,4 SZT/M ²) SIATKA Z WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ
45x90 cm (rated) 60x120 cm (rated) 6 wsporników na płytę	6 WSPORNIKÓW (6,0 SZT/M ² - 45X90) (3,4 SZT/M ² - 60X120)	6 WSPORNIKÓW (6,0 SZT/M ² - 45X90) (3,4 SZT/M ² - 60X120) + SIATKA Z WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ	6 WSPORNIKÓW (6,0 SZT/M ² - 45X90) (3,4 SZT/M ² - 60X120) + SIATKA WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ
30x120 cm (rated) 6 wsporników na płytę	6 WSPORNIKÓW (7 SZT/M ²)	6 WSPORNIKÓW (7 SZT/M ²) + SIATKA Z WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ	6 WSPORNIKÓW (7 SZT/M ²) + SIATKA Z WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ
20x120 cm (rated) 6 wsporników na płytę	6 WSPORNIKÓW (11 SZT/M ²)	SYSTEM E-DECK	SYSTEM E-DECK
90x90 cm (rated) 4 wsporniki na płytę	4 WSPORNIKI (3 SZT/M ²)	5 WSPORNIKÓW (4 SZT/M ²)	5 WSPORNIKÓW (4 SZT/M ²) + SIATKA Z WŁÓKNA PLUS LUB ARKUSZ STALI OCYNKOWANEJ

Uwaga: W celu uzyskania jakiegokolwiek szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej siatki z włókna plus lub arkusza blachy stalowej ocynkowanej, należy skontaktować się z firmą Libet. Odpowiedzialność Libet obowiązuje tylko w przypadku zakupu całego systemu (płytki + siatki z włókna plus lub ocynkowanej blachy). Libet nie może ponosić odpowiedzialności za systemy wzmacniające, których nie dostarczył. W przypadku pęknięcia płytki należy ją natychmiast wymienić.

Styl i elegancja dla ogrodów

KONKRETNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ROBIĄ RÓŻNICĘ

Kiedy twoje pomysły muszą być przekształcone w rzeczywistość nie wystarczy materiały o najwyższej jakości. To dlatego **EVO_2/E™** udostępnia szereg rozwiązań zaprojektowanych w taki sposób, aby odpowiedzieć na najbardziej konkretne, zaawansowane potrzeby **ogrodu i aranżacje ulicy**. Rozwiązania zaprojektowane tak, by idealnie pasować do twojego projektu, tworząc funkcjonalny koncept i pozwalając rozwinąć twoją kreatywność.



Podwójne specjalne wykończenie: UNICO

ROZMIAR 33x60 cm - 20 mm GRUBOŚCI

Dwie różne potrzeby montażowe - jedno rozwiązanie. Element UNICO w rozmiarze 30x60 cm poddany jest obróbce po obu stronach - jeden bok posiada zaokrągloną krawędź, drugi natomiast kwadratową. To wyjątkowo wszechstronny, specjalny element, który może być wykorzystywany zarówno jako stopień, jak i specjalistyczne zakończenie przy basenach - z zaokrągloną lub prostą krawędzią, obie z estetycznym wykończeniem kolorystycznym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie niezwykle eleganckiego efektu, przy zachowaniu wszystkich doskonałych parametrów technicznych gresów EVO_2/E™.



DOSTĘPNE KOLORY

ARDESIE



Shore AD 01



Island AD 02



African Stone AD 03



Black Reef AD 04



Vulcan AD 05

NORR



Vit RR 01



Grå RR 02



Svart RR 03

QUARZITI 2.0



Glacier QR 01



Mountains QR 02



Waterfall QR 03



River QR 04



Mantle QR 05

STONES 2.0



Chambrod SO 05



Pierre Bleue SO 10



P. B. Sablée SO 11

SUNDECK



Origin SD 01



Classic SD 02



Spirit SD 03

Funkcjonalność i design małej architektury ulicznej.


Kolekcja EVO_2/E™ oferuje całą gamę specjalnych rozwiązań dla przestrzeni publicznych. Specjalne elementy dopasowane do nawierzchni, zaprojektowane zgodnie z podejściem modułowym, dzięki czemu można dopasować projekt do małych i dużych przestrzeni. Praktyczne rozwiązania, które ułatwiają twoją pracę, zapewniając najwyższą jakość dla najważniejszych projektów.

DONICE




Kwietniki, podobnie jak inne elementy wyposażenia wnętrz, mogą być używane w dowolnym zestawieniu z płytkami 60x60 i 60x120, zachowując wymaganą modułowość.


STOJAKI NA ROWERY



Stojak rowerowy został również zaprojektowany z modułów - tak, aby elementy mogły być połączone ze sobą, tworząc jednolitą całość.




OBUDOWY DRZEW I KRZEWÓW



Do wykańczania terenów zielonych w przestrzeniach publicznych zaprojektowano Zakrzywiony Narożnik 15 i Krawędź 15 do tworzenia szerokiej gamy rozwiązań o różnych kształtach.

ŁAWKI



Ławka została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją dostosować do wzorów ułożenia płyt nawierzchniowych 60x60 i 60x120.

Specjalne elementy dedykowane specjalnym basenom

WILLE, HOTELE, CENTRA WELLNESS, DOMKI WZASOWE.

EVO_2/E™ to najbardziej kompletna gama produktów dostosowanych do basenów czy innych przestrzeni nad morzem lub w górach.

Gama płyt i specjalnych elementów zaprojektowanych do otoczenia basenów, która w pełni komponuje się z innym elementami wystroju na zewnątrz oraz gwarantuje pełną kompatybilność z 10 mm płytkami z kolekcji dedykowanej wewnątrz.





ARDESIE



Shore **AD 01**
 60x60
 NAT SQ e 20 mm



Island **AD 02**
 60x60
 NAT SQ e 20 mm



African stone **AD 03**
 60x60
 NAT SQ e 20 mm



Black Reef **AD 04**
 60x60
 NAT SQ e 20 mm



Vulcan **AD 05**
 60x60
 NAT SQ e 20 mm

Warianty odcieni



ESPRIT



Crema Delicato **EP 01**
 60x120
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Pietra Piasentina **EP 02**
 60x120
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Lagos Grey **EP 03**
 60x120
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Crema Luna **EP 04**
 60x120
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm

QUARZITI 2.0




Glacier **QR 01**
 60x120
 NAT SQ e 20 mm
 45x90
 NAT SQ e 20 mm
 60x60
 NAT SQ e 20 mm



River **QR 04**
 60x120
 NAT SQ e 20 mm
 45x90
 NAT SQ e 20 mm
 60x60
 NAT SQ e 20 mm


Warianty odcieni



Mountains **QR 02**
 60x120
 NAT SQ e 20 mm
 45x90
 NAT SQ e 20 mm
 60x60
 NAT SQ e 20 mm
 NAT SQ e 30 mm
 40x60
 NAT **NO** SQ e 30 mm



Waterfall **QR 03**
 60x120
 NAT SQ e 20 mm
 45x90
 NAT SQ e 20 mm
 60x60
 NAT SQ e 20 mm
 NAT SQ e 30 mm
 40x60
 NAT **NO** SQ e 30 mm



Mantle **QR 05**
 60x120
 NAT SQ e 20 mm
 45x90
 NAT SQ e 20 mm
 60x60
 NAT SQ e 20 mm
 NAT SQ e 30 mm
 40x60
 NAT **NO** SQ e 30 mm

SRI (60-80%):
 Indeks odbicia słonecznego

NAT:
 Powierzchnia Naturalna

ST:
 Powierzchnia Strukturalna

RD:
 Powierzchnia Radiale

STA:
 Powierzchnia Strukturalna postarzana

Warianty wyglądu:


V1:
 Jednolity wygląd

V2:
 Niewielkie zmiany

V3:
 Umiarkowane zmiany

V4:
 Znaczne zmiany

TRIBECA



Watts **TB 01**

- 45x90
NAT SQ e 20 mm
- 60x60
NAT SQ e 20 mm



Harrison **TB 02**

- 45x90
NAT SQ e 20 mm
- 60x60
NAT SQ e 20 mm



Hudson **TB 03**

- 45x90
NAT SQ e 20 mm
- 60x60
NAT SQ e 20 mm



Greenwich **TB 04**


- 45x90
NAT SQ e 20 mm
- 60x60
NAT SQ e 20 mm




Broadway **TB 05**

- 45x90
NAT SQ e 20 mm
- 60x60
NAT SQ e 20 mm

Warianty odcieni



NORR



Vit **RR 01**

- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
STA SQ e 20 mm



Grå **RR 02**

- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
STA SQ e 20 mm



Svart **RR 03**

- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
STA SQ e 20 mm

STONES 2.0



Chambrod **SO 05**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Pierre Bleue **SO 10**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Pierre Bleue Sablée **SO 11**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 90x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm

NA.ME - (BOX 1)



Jura Beige **NE 10**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 30x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Bourgogne **NE 12**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 30x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Ocean Grey **NE 13**


- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 30x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm

NA.ME - (BOX 2)



Swiss Grey **NE 20**


- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 30x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Lumnezia **NE 21**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 30x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm

NA.ME - (BOX 3)



Noir Belge **NE 30**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Gris Belge **NE 31**

- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm



Noisette Belge **NE 32**




- 60x120
ST SQ e 20 mm
- 45x90
ST SQ e 20 mm
- 60x60
ST SQ e 20 mm







SIGNATURE

		
Artic SI 01 □ 30x120 RD SQ e 20 mm	Havana SI 04 □ 30x120 RD SQ e 20 mm	Dakota SI 05 □ 30x120 RD SQ e 20 mm

NAU 2.0

		
Fado NA 01 □ 60x60 RD SQ e 20 mm	Indie NA 02 □ 60x60 RD SQ e 20 mm	Zen NA 04 □ 60x60 RD SQ e 20 mm

		
Fado NA 01 □ 19,7x120 RD SQ e 20 mm □ 30x120 RD SQ e 20 mm	Indie NA 02 □ 19,7x120 RD SQ e 20 mm □ 30x120 RD SQ e 20 mm	Zen NA 04 □ 19,7x120 RD SQ e 20 mm □ 30x120 RD SQ e 20 mm

 **SRI** (60-80%): Indeks odbicia słonecznego





NAT: Powierzchnia Naturalna

ST: Powierzchnia Strukturalna

RD: Powierzchnia Radiale


STA: Powierzchnia Strukturalna postarzana

Warianty wyglądu:

 V1: Jednolity wygląd	 V2: Niewielkie zmiany	 V3: Umiarkowane zmiany	 V4: Znaczne zmiany
---	--	---	---

EFEKT DREWNA

SUNDECK



Origin **SD 01**
 60x60
 RD SQ e 20 mm



Classic **SD 02**
 60x60
 RD SQ e 20 mm



Spirit **SD 03**
 60x60
 RD SQ e 20 mm



Origin **SD 01**
 30x120
 RD SQ e 20 mm



Classic **SD 02**
 30x120
 RD SQ e 20 mm



Spirit **SD 03**
 30x120
 RD SQ e 20 mm

SRI (60-80%):
 Indeks odbicia słonecznego

NAT:
 Powierzchnia Naturalna

ST:
 Powierzchnia Strukturalna

RD:
 Powierzchnia Radiale

STA:
 Powierzchnia Strukturalna postarzana

Warianty wyglądu:



V1:
 Jednolity wygląd



V2:
 Niewielkie zmiany



V3:
 Umiarkowane zmiany



V4:
 Znaczne zmiany

EFEKT BETONU

ROZMIARY I KOLORY

LAB 21



Lab_mou **LB 04**
 60x60
 ST SQ e 20 mm




Lab_fog **LB 07**
 60x60
 ST SQ e 20 mm

MASHUP




Square **MP 01**
 90x90
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Way **MP 02**
 90x90
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Block **MP 03**
 90x90
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Road **MP 04**
 90x90
 ST SQ e 20 mm
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Winter **MP 03**
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Winter **MP 04**
 60x60
 ST SQ e 20 mm

OFFICINE




Acid **OF 01**
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Romantic **OF 02**
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Dark **OF 03**
 60x60
 ST SQ e 20 mm



Gothic **OF 04**
 60x60
 ST SQ e 20 mm

DODATKI ZEWNĘTRZNE

RIFT

RIFT jest specjalnym elementem z porcelanowego gresu, który doskonale współgra z kolekcjami Ardesie, Quarziti 2.0 i Tribeca: kwadratowy, rektyfikowany trójwymiarowy element dekoracyjny idealny do układania płytek na zewnątrz, do tworzenia ścian i okładzin ściennych. Rift dostępny jest w rozmiarze 10,5x45 NAT i powinien być układany naprzemiennie, bez fug, aby stworzyć jednolity, harmonijny efekt wizualny. Element nakładki powinien być ułożony na górze płytek elewacyjnych, aby zapobiec przenikaniu wody między płytkami a ścianą.

ARDESIE



Rift AD 01
10,5x45 NAT



Rift AD 02
10,5x45 NAT



Rift AD 03
10,5x45 NAT



Rift AD 04
10,5x45 NAT

QUARZITI 2.0



Rift QR 01
10,5x45 NAT



Rift QR 02
10,5x45 NAT



Rift QR 03
10,5x45 NAT



Rift QR 04
10,5x45 NAT



Rift QR 05
10,5x45 NAT

TRIBECA



Rift TB 01
10,5x45 NAT



Rift TB 02
10,5x45 NAT



Rift TB 03
10,5x45 NAT



Rift TB 04
10,5x45 NAT



Rift TB 05
10,5x45 NAT

DEKOR

MASHUP



Winter MP 03
60x60
ST SQ e 20 mm




Winter MP 04
60x60
ST SQ e 20 mm



30 MILIMETRÓW


EVO_3/e

ROZMIAR 60x60 cm NAT SQ
40x60 cm NAT **NO** SQ



DOSTĘPNE KOLORY

QUARZITI_2.0.....



Mountains **QR 02**



Waterfall **QR 03**



Mantle **QR 05**

(Produkt wykonywany na zamówienie)

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Decyzje o zakupie należy podejmować w oparciu o próbki towarów dostępne u sprzedawców. Ze względu na warunki atmosferyczne towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku rzeczywiste kolory produktów, ich struktura mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu.

Wymiary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.

EVO_2/e™

contemporary landscape

Współczesny Krajobraz

W 2010 roku Mirage® jako pierwsza międzynarodowa firma, stworzyła kompletną kolekcję porcelanowego gresu 20 mm do podtóg i wyposażenia na zewnątrz. **To system, który wprowadza innowację do świata Współczesnej Architektury Krajobrazu.**

Dzisiaj EVO_2/E™ jest wciąż najbardziej zaawansowaną gamą produktów na rynku, dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu przez lata badań oraz dzięki szerokiej gamie kolorów, rozmiarów a także elementom specjalnym i akcesoriom.

OSTRZEŻENIE:

- W PRZYPADKU ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI ZAINSTALOWANYCH BEZ UŻYCIA KLEJU PONAD POZIOMEM GRUNTU A PODLEGAJĄCYCH DZIAŁANIU WIATRU (Z RYZYKIEM PODERWANIA I UNIESIENIA), PRODUCENT ZALECA SKORZYTANIE Z POMOCY WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTY W CELU SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI MONTAŻU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI I WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA LUB WYSTĄPIENIA SZKÓD MATERIALNYCH.

- PŁYTA CERAMICZNA ZAINSTALOWANA NA WSPORNIKACH TARASOWYCH MOŻE ULEC ZNISZCZENIU, JEŚLI SPADNIE NA NIĄ Z WYSOKOŚCI CIĘŻKI PRZEDMIOT. WIĄŻE SIĘ TO Z RYZYKIEM URAZU OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TAKIEJ PŁYTCIE. NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUCENTA CO DO MONTAŻU PŁYT NA WSPORNIKACH TARASOWYCH MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI LUB SZKODAMI MATERIALNYMI.

- WIĘCEJ INFORMACJI I ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW MONTAŻU NA WWW.CERAMIC.LIBET.PL LUB W KATALOGU LIBET CERAMIC EVO_2/E™.



jesteśmy partnerem



STOWARZYSZENIE
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU



www.ceramic.libet.pl

MIRAGE[®]
Ceramics . Design . Sustainability