


DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



TRADI 11

NAJDOSKONALSZA KONSTRUKCJA
MISTRZA - MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI




ORIGINAL Dachziegel

WWW.BOGEN.PL

WŁAŚCIWOŚCI - ZALETY


TOLERANCJA
20 mm



SPŁYW WODY

SZCZELNIE RYGLUJĄCA
ZAKŁADKA BOCZNA

KĄT NACHYLENIA



Jedna z najlepszych konstrukcji
MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI

Bardzo głęboka podwójna zakładka boczna

Przeznaczona do układania w szeregu oraz naprzemiennie

Idealne dopasowanie spływu wody

Ekonomiczna w czasie układania 11 szt/m²

Wyposażona w system wiatrowy „STURM FIX”

Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko
w „H - KASETACH”

„TRADI 11”

NAJDOSKONALSZA MARSYLKA


NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

≥ 22°	Normatywny
≥ 18°	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
≥ 10°	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

SZCZYTY ORAZ KALENICE

DACHY BAWARII


BOGENER
DACHZIEGEL



Gąsior nr 2

DN°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	60	50	45	40	40	40	40	55	–
FLA mm	95	90	80	75	65	55	50	35	–


UKŁAD KALENIC Z GĄSIORAMI



Wentylacja na okapie powinna wynosić $\geq 2\%$ należynej do wlotu powietrza połaci dachowej.
Jednak nie mniej niż 200 cm²/mb okapu.

Układ wentylacji na okapie powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 1304 dotyczącej wentylacji połaci.

UKŁAD OKAPU Z RYNNĄ



UKŁAD DACHÓWEK SZCZYTOWYCH

Fabryki BOGEN posiadają również dostępny całkowicie oryginalny system dodatków nieceramicznych „Aluminiowych”, zabezpieczeń śniegowych, komunikacji dachowej oraz innych.

„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA


WWW.BOGEN.PL

INNOWACJE

*Burzliwe czasy wymagają
rewolucyjnych rozwiązań*



**BURZLIWE CZASY WYMAGAJĄ REWOLUCYJNYCH
ROZWIĄZAŃ - WWW.BOGEN.PL**



sturmFIX

sturmFIX

INNOVO 12



sturmFIX

TRADI 11



sturmFIX

PLANO 11



sturmFIX

UNIVERSO 14



„TRADI 11”

NAJDOSKONALSZA MARSYLKA

KOLORYSTYKA

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



CZERWONA ANGOBA



MIEDZIANO BRĄZOWA ANGOBA



CZARNA ANGOBA



NOWOŚĆ

HAWAJSKA CZERWIŃ GLAZUROWANA



STAROMIEJSKA ANTYK



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.


DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 10,9
Długość krycia	ok. 36,4 - 38,4 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 23,8 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240


„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZĄ MARSYLKĄ

WWW.BOGEN.PL

DODATKI CERAMICZNE



Dachówka szczytowa lewa
Waga: ok. 6,0 kg
Szer. krycia: 16,1 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 36 szt.



Dachówka szczytowa prawa
Waga: ok. 5,65 kg
Szer. krycia: 21,4 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 36 szt.



Dachówka dwufalowa
Waga: ok. 4,4 kg
Szer. krycia: 20,9 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 88 szt.



Dachówka połówkowa
Waga: ok. 2,5 kg
Szer. krycia: 11,8 cm
Dł. krycia: 336,4 - 38,4 cm
Paleta: 168 szt.

Dachówki szczytowe



Gąsior nr 1
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 3,8 szt./mb
Rozstaw w świetle: 18,5 cm
Paleta: 54 szt.



Gąsior początkowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,0 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Gąsior końcowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 3,6 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Klamra gąsiora nr 1 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsiory nr 1




Gąsior nr 2
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 3,8 szt./mb
Rozstaw w świetle: 19,5 cm
Paleta: 60 szt.



Gąsior początkowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,1 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Gąsior końcowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,3 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Klamra gąsiora nr 2 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsiory nr 2



Gąsior początkowy zaokrąglony grzbietu nr 1 i nr 2



Płytki zakończeniowe gąsiora z datą



Ozdobna płytki zakończeniowa



Trójkąt do gąsiora nr 1 i nr 2
Waga: ok. 3,3 kg
Nachylenie dachu: od 10° - 55°

Zakończenia kalenic




Ceramiczny komplet wentylacyjny (z węzłem przyłączeniowym oraz reduktorem)
Waga: ok. 9,3 kg
Średnica wewnętrzna: 12,5 cm



Ceramiczna dachówka antenowa z uszczelką gumową
Waga: ok. 3,0 kg
Kolor uszczelki gumowej: czerwona, brązowa, antracyt




Dachówka wentylacyjna
Waga: ok. 4,65 kg
Przekrój wentylacyjny: ok. 25 cm²
Paleta: 88 szt.



Dachówka solarna
Waga: ok. 4,65 kg
Średnica: ok. 60 mm

Aksesoria połaciowe

„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA




- 1 Dachówki szczytowe lewa i prawa
- 2 Gąsior podstawowy nr 1 lub nr 2
- 3 Gąsior początkowy / końcowy nr 1 lub nr 2 z płytką
- 4 Trójkąt gąsiora nr 1 lub nr 2
- 5 Dachówka wentylacyjna
- 6 Komplet kominka wentylacyjnego
- 7 Dachówka solarna przejściówka

REALIZACJE

DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA

WWW.BOGEN.PL

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL

KARPIÓWKA



INNOVO 10



sturmFIX

INNOVO 12



OZDOBY DACHOWE



SYSTEM WIATROWY

sturmFIX



NOWOŚĆ

PLANO 11



sturmFIX

REFORM 11



sturmFIX

TRADI 11



MONDO 12



sturmFIX

UNIVERSO 14



MEMBRANA DACHOWA



DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ocięż, ul. Ostrowska 50a

tel. 62 / 735 31 75

tel. 62 / 735 45 14

fax: 62 / 505 70 89

fax: 62 / 749 65 42

e-mail: dachybawarii@bogen.pl

WWW.BOGEN.PL